

Acetylsalicylic acid

Statut de médicament essentiel

Description générale

Acetylsalicylic acid is used for the management of mild to moderate pain such as headache, acute migraine, transient musculoskeletal pain, dysmenorrhoea and for reducing fever. It is also used for its antiplatelet properties.

Codes ATC

[N02BA01](#) [B01AC06](#)

Type de médicament

Chemical agent

Historique des statuts LME

Ajouté pour la première fois en 1977 ([TRS 615](#)) pour [Pain](#)

Ajouté en 1987 ([TRS 770](#)) pour [Migraine](#)

Ajouté en 1989 ([TRS 796](#)) pour [Acute myocardial infarction](#)

Ajouté en 1989 ([TRS 796](#)) pour [Cerebral ischaemic stroke](#)

Ajouté en 2007 ([TRS 950](#)) pour [Acute rheumatic fever without mention of heart involvement](#)

Ajouté en 2007 ([TRS 950](#)) pour [Juvenile idiopathic arthritis](#)

Ajouté en 2007 ([TRS 950](#)) pour [Mucocutaneous lymph node syndrome](#)

Wikipédia

[Acetylsalicylic acid](#)

DrugBank

[Acetylsalicylic acid](#)

Recommandations

Section

Non-opioids and non-steroidal anti-inflammatory medicines (NSAIDs)

- Oral > Solid: 100 to 500 mg
- Local > Rectal > Suppository: 50 to 150 mg

Indications

[Pain](#)

Section

Medicines for acute migraine attacks

- Oral > Solid: 300 to 500 mg

Indications

[Migraine](#)

Section

Anti-platelet medicines

- Oral > Solid: 100 mg

Indications

[Acute myocardial infarction](#) [Cerebral ischaemic stroke](#)

Section

Medicines for juvenile joint diseases

- Local > Rectal > Suppository: 150 mg; 300 mg
- Oral > Solid > dispersible tablet: 75 mg; 300 mg; 500 mg
- Oral > Solid > tablet: 75 to 500 mg

Indications

[Acute rheumatic fever without mention of heart involvement](#) [Juvenile idiopathic arthritis](#) [Mucocutaneous lymph node syndrome](#)