

Description générale

Gentamicin is an aminoglycoside antibiotic used in the treatment of various bacterial infections.

INN	Gentamicin
Codes ATC	S02AA14 J01GB03
Type de médicament	Chemical agent
Groupes d'antibiotiques	A ACCESS
Historique des statuts LME	Ajouté pour la première fois en 1977 (TRS 615) pour Bacterial infection of unspecified site Ajouté en 1989 (TRS 796) pour Infectious blepharitis Ajouté en 1989 (TRS 796) pour Other specified conjunctivitis Ajouté en 2017 (TRS 1006) pour Acute malnutrition in infants, children or adolescents Ajouté en 2017 (TRS 1006) pour Sepsis without septic shock Ajouté en 2017 (TRS 1006) pour Gonococcal infection Retiré en 2017 (TRS 1006) pour Bacterial infection of unspecified site Ajouté en 2017 (TRS 1006) pour Bacterial pneumonia Ajouté en 2019 (TRS 1021) pour Other specified prophylactic measures Ajouté en 2021 (TRS 1035) pour Peritonitis Ajouté en 2021 (TRS 1035) pour Peritoneal abscess Ajouté en 2021 (TRS 1035) pour Neonatal meningitis
Wikipédia	Gentamicin ↗
DrugBank	Gentamicin ↗

Recommandations

Section [Ophthalmological preparations > Anti-infective agents](#)

Local > Ophthalmological > Solution (eye drops): 0.3% (gentamicin sulfate)

Indications

Infectious blepharitis

Other specified conjunctivitis

Section [Access group antibiotics](#)

Parenteral > General injections > unspecified: 10 mg per mL in 2 mL vial (as sulfate); 40 mg per mL in 2 mL vial (as sulfate)

Indications

Premier choix

Neonatal meningitis

co-prescrire avec [amoxicillin](#)

Bacterial pneumonia (Community-acquired pneumonia - severe) [children]

co-prescrire avec [amoxicillin](#)

Sepsis without septic shock

co-prescrire avec [ampicillin](#)

Peritonitis (mild-moderate)

co-prescrire avec [ampicillin](#)

Peritoneal abscess (mild-moderate)

co-prescrire avec [ampicillin](#)

Peritoneal abscess (severe)

co-prescrire avec [ampicillin](#)

Acute malnutrition in infants, children or adolescents (complicated) [children]

co-prescrire avec [ampicillin](#)

Sepsis without septic shock

co-prescrire avec [ampicillin](#)

Peritonitis (severe)

co-prescrire avec [ampicillin](#)

Bacterial pneumonia (Community-acquired pneumonia - severe) [children]

co-prescrire avec [benzylpenicillin](#)

Bacterial pneumonia (Community-acquired pneumonia - severe) [children]

co-prescrire avec [benzylpenicillin](#)

Sepsis without septic shock

co-prescrire avec [benzylpenicillin](#)

Acute malnutrition in infants, children or adolescents (complicated) [children]

Second choix

Other specified prophylactic measures

Gonococcal infection

Autres indications

