



## Description générale

INN	Ampicillin
Codes ATC	J01CA01
Type de médicament	Chemical agent
Groupes d'antibiotiques	<span>A</span> ACCESS
Historique des statuts LME	<p>Ajouté pour la première fois en 1977 (TRS 615) pour <a href="#">Bacterial infection of unspecified site</a> Retiré en 1989 (TRS 796) pour <a href="#">Bacterial infection of unspecified site</a> Ajouté en 2017 (TRS 1006) pour <a href="#">Bacterial meningitis</a> Ajouté en 2017 (TRS 1006) pour <a href="#">Acute malnutrition in infants, children or adolescents</a> Ajouté en 2017 (TRS 1006) pour <a href="#">Sepsis without septic shock</a> Ajouté en 2017 (TRS 1006) pour <a href="#">Bacterial pneumonia</a> Ajouté en 2021 (TRS 1035) pour <a href="#">Peritonitis</a> Ajouté en 2021 (TRS 1035) pour <a href="#">Peritoneal abscess</a></p>
Wikipédia	<a href="#">Ampicillin</a> 
DrugBank	<a href="#">Ampicillin</a> 

## Recommandations

Section Access group antibiotics

Oral > Liquid: 125 mg per 5 mL (anhydrous) powder for oral suspension

Oral > Solid: 250 mg (anhydrous); 500 mg (anhydrous)

Parenteral > General injections > unspecified: 500 mg in vial (as sodium salt) powder for injection; 1 g in vial (as sodium salt) powder for injection

Indications

Premier choix

co-prescrire avec [gentamicin](#)

Peritoneal abscess (mild-moderate)

co-prescrire avec [gentamicin](#)

Peritoneal abscess (severe)

co-prescrire avec [gentamicin](#)

Peritonitis (severe)

co-prescrire avec [gentamicin](#)

Peritonitis (mild-moderate)

co-prescrire avec [gentamicin](#)

Sepsis without septic shock

co-prescrire avec [gentamicin](#)

Bacterial pneumonia (Community-acquired pneumonia - severe) [children]

co-prescrire avec [gentamicin](#)

Acute malnutrition in infants, children or adolescents (complicated) [children]

Second choix

Bacterial meningitis

Autres indications

Bacterial infection of unspecified site

