



## Description générale

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Codes ATC                  | A07CA   |
| Type de médicament         | Chemical agent  |
| Historique des statuts LME | Ajouté pour la première fois en 1977 (TRS 615) pour Diarrhoea<br>Ajouté en 1977 (TRS 615) pour Other specified disorders of fluid, electrolyte or acid-base balance |
| Wikipédia                  | <a href="#">Oral rehydration salts</a> ↗  |

## Recommandations

## Section Oral rehydration

Powder for dilution in 200 mL, 500 mL, 1 L:

- glucose 75 mEq
- sodium 75 mEq or mmol/L
- chloride 65 mEq or mmol/L
- potassium 20 mEq or mmol/L
- citrate 10 mmol/L
- osmolarity 245 mOsm/L
- glucose 13.5 g/L
- sodium chloride 2.6 g/L
- potassium chloride 1.5 g/L
- trisodium citrate dihydrate 2.9 g/L

## Indications

Diarrhoea

Powder for dilution in 200 mL, 500 mL, 1 L:

- glucose 75 mEq
- sodium 75 mEq or mmol/L
- chloride 65 mEq or mmol/L
- potassium 20 mEq or mmol/L
- citrate 10 mmol/L
- osmolarity 245 mOsm/L
- glucose 13.5 g/L
- sodium chloride 2.6 g/L
- potassium chloride 1.5 g/L
- trisodium citrate dihydrate 2.9 g/L

#### Indications

Other specified disorders of fluid, electrolyte or acid-base balance

