

[Biperiden](#)

Statut de médicament essentiel

Section:

[5. Medicines for neurological disorders](#) [5.1. Medicines for central nervous system disorders](#) [5.1.3. Medicines for parkinsonism](#)

Codes ATC: [N04AA02](#)

Indication

Parkinson disease Code ICD11: [8A00.0Z](#)

INN

Biperiden

Type de médicament

Chemical agent

Type de liste

Liste de base

Formulations

Parenteral > General injections > IV: 5 mg per mL in 1 mL ampoule (lactate)

Oral > Solid: 2 mg tablet (hydrochloride)

Historique des statuts LME

Ajouté pour la première fois en 1982 ([TRS 685](#))

Modifié en 2005 ([TRS 933](#))

Modifié en 2013 ([TRS 985](#))

Modifié en 2021 ([TRS 1035](#))

Sexe

Tous

Âge

Adolescents et adultes

Équivalence thérapeutique

[trihexyphenidyl](#) (Codes ATC: [N04AA01](#))

Renseignements sur le brevet

Patents have expired in most jurisdictions

Lire la suite [sur les brevets.](#)

Wikipédia

[Biperiden](#)

DrugBank

[Biperiden](#)

Résumé des preuves et recommandation du comité d'experts



Following the review of square box listings on the EML and EMLC, the Expert Committee recommended trihexyphenidyl be specified as a therapeutic alternative under the square box listing for biperiden on the EML.