



Section: 4. Antidotes and other substances used in poisonings > 4.1. Antidotes and other substances used in poisonings > Non-specific

		EMLc	Codes ATC: A07BA01
Indication	Unspecified injury, poisoning or certain other consequences of external causes Code ICD11: NF2Z		
Type de médicament	Chemical agent		
Type de liste	Liste de base (EML) (EMLc)		
Formulations	Oral > Other: powder		
Historique des statuts LME	Ajouté pour la première fois en 1977 (TRS 615) Modifié en 1979 (TRS 641) Modifié en 1987 (TRS 770) Modifié en 2003 (TRS 920) Modifié en 2007 (TRS 950)		
Sexe	Tous		
Âge	Aussi recommandé pour les enfants		
Équivalence thérapeutique	La recommandation concerne ce médicament spécifique		
Renseignements sur le brevet	Patents have expired in most jurisdictions Lire la suite sur les brevets. ↗		
Wikipédia	Activated charcoal ↗		
DrugBank	Activated charcoal ↗		

Résumé des preuves et recommandation du comité d'experts

Activated charcoal was included on the first EMLc in 2007 as a non-specific antidote for poisoning. The EMLc Subcommittee noted that accidental poisoning with a variety of substances is a significant cause of morbidity and mortality in children in developing countries, particularly, for example, due to ingestion of unsafely stored pesticides. Activated charcoal as a non-specific antidote was identified as essential for children although was not licensed in the sample of markets assessed. However, the Subcommittee considered that there was sufficient experience in the use of activated charcoal in children to endorse it as essential.

