# Fluconazole

Section: 6. Anti-infective medicines > 6.3. Antifungal medicines

EMLc | Codes ATC: J02AC01

| | |
|---|---|
| **Indication** | Cryptococcosis Code ICD11: 1F27.Z |
| **INN** | Fluconazole |
| **Type de médicament** | Chemical agent |
| **Type de liste** | Liste de base |
| **Formulations** | **Parenteral > General injections > IV:** 2 mg per mL in vial<br>**Oral > Liquid:** 50 mg per 5 mL ; 50 mg per 5 mL powder for oral liquid (EMLc)<br>**Oral > Solid > capsule:** 50 mg |
| **Historique des statuts LME** | Ajouté pour la première fois en 1999 (TRS 895)<br>Modifié en 2007 (TRS 950)<br>Modifié en 2017 (TRS 1006)<br>Modifié en 2023 (TRS 1049) |
| **Sexe** | Tous |
| **Âge** | Aussi recommandé pour les enfants |
| **Équivalence thérapeutique** | La recommandation concerne ce médicament spécifique |
| **Renseignements sur le brevet** | Patents have expired in most jurisdictions<br>Lire la suite sur les brevets. |
| **Wikipédia** | Fluconazole |
| **DrugBank** | Fluconazole |

## Résumé des preuves et recommandation du comité d'experts

Following the review of the age-appropriateness of formulations on the EMLc, the Expert Committee recommended the addition of fluconazole powder for oral liquid (50 mg/5 mL) to the EMLc.